


**Bulletin du lundi 17 août 2026**

## Prévision de l'intensité des arrivées de sargasses à 4 jours



 Absence
  Intensité faible
  Intensité moyenne
  Intensité forte

|                   |       |
|-------------------|-------|
| La Desirade       | Moyen |
| Est Basse-Terre   | Moyen |
| Marie-Galante     | Fort  |
| Nord Grande-Terre | Moyen |
| Sud Grande-Terre  | Moyen |
| Les Saintes       | Moyen |

Indice de confiance : 2/5

Prévisions de vent moyen (au large atlantique)

| Jour  | Dir. | Classe  | Vent moy.(km/h) |
|-------|------|---------|-----------------|
| 18/08 | ←    | Calme   | 14              |
| 19/08 | ←    | Soutenu | 25              |
| 20/08 | ←    | Fort    | 36              |
| 21/08 | ←    | Soutenu | 32              |

Toujours beaucoup d'algues aux alentours Les images des 3 derniers jours ont été analysées et les détections sont médiocres à cause des nombreux nuages du week-end.

Toutefois, les algues semblent toujours bien présentes en premier lieu aux abords de Marie-Galante, où les échouements se poursuivent en ce début de semaine et pourraient être importants.



Les radeaux sont également nombreux dans le canal de Marie-Galante ainsi qu'à proximité de Capesterre-Belle-Eau. La côte Au-Vent reste donc toujours sous la menace de nombreux arrivages. Mais elle n'est pas seule avec le passage en flux de sud demain, les courants et ce vent même faible pourrait rabattre une partie des algues sur le littoral sud de la Grande-Terre et la pointe des Châteaux notamment.

Du côté de la Désirade, de nombreux radeaux approchent par l'est mais une partie pourrait contourner l'île. Les échouements sont toutefois à attendre.

Quelques échouements attendus également aux Saintes en ce début de semaine.



## Surveillance au large à 15 jours

Indicateurs d'activité Sargasses au 14-08-2026



## Chronique journalière de surface détectée lors des 15 derniers jours

Dernière mise à jour : 2026-08-14




## Tendance à 15 jours

**Pas de changement.** Pour les semaines à venir, toujours beaucoup d'échouements à prévoir.


## Tendance saisonnière des deux prochains mois

**Une activité intense qui commencerait enfin à fléchir en fin de période** Aux Antilles, la forte activité des algues sargasses devrait se poursuivre bien qu'une légère atténuation semble poindre au cours du mois d'août, même si la réelle baisse de production soit envisagée pour septembre.

La Guyane reste le plus souvent protégée par les courants.



Evolution mensuelle des surfaces détectées dans la zone A - Analyse des cycles saisonniers depuis 2011



## Notice du bulletin

Météo-France opère depuis 2020, le bulletin d'information sur les afflux d'échouements de Sargasses sur les Antilles françaises et la Guyane. Dans le cadre de la mission Sargasses (Plan National I & II), le dispositif de surveillance et de prévision des échouements de Sargasses est depuis 2022, une mission institutionnelle.

### Détection et modélisation

Les radeaux de sargasses sont détectés par télédétection (capteurs MODIS, OLCI en usage principal ; MSI et VIIRS en appui expert). Leur dérive est calculée via le modèle MOTHY de Météo-France, forcé par les champs de vent IFS (0,025°) et les courants Mercator (1/12°) et Arcan (1/36°).

### Risque d'échouement & Carte composite

Évalué sur 4 niveaux — absence, faible, modéré, fort — en fonction du nombre, de la taille des nappes détectées et de la convergence de leurs trajectoires vers la côte. La carte superpose la circulation océanique journalière et les bancs détectés par satellite (OLCI, moyenne sur 3 jours).

Un **tableau de vent** complète le bulletin avec la direction et la force prévues, classées en 4 catégories (calme/faible, alizé modéré, alizé soutenu, vent fort), chacune associée à un impact attendu sur la dérive et le risque d'échouement.

| Classe        | Vent (km/h) | Interprétation locale                                                                         |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calme/faible  | < 15        | Dérive lente dominée par les courants ; radeaux peu fragmentés                                |
| Alizé modéré  | 15– 25      | Transport régulier : dérive progressive vers les îles si les courants sont favorables         |
| Alizé soutenu | 25 – 35     | Dérive plus rapide ; fragmentation accrue ; échouements plus probables sur les côtes exposées |
| Vent fort     | > 35        | Mer agitée ; dispersion des radeaux mais poussée rapide vers le littoral possible             |

### Indicateur d'activité

Des jauges à niveaux (faible à record) mesurent l'activité « sargassique » à J-3 par zone de surveillance, basées sur les surfaces estimées et comparées à la période 2011-2021 (sans 2013). Un pictogramme sous la jauge indique la tendance entre J-3 et J-9.

### Chroniques et historique

Sur 15 jours : suivi de l'afflux de sargasses par zone, comparé aux moyennes des années précédentes (cellules grisées si nébulosité significative).

En tendance à deux mois, une comparaison de la présence de sargasses du mois M-1 est mise en perspective par rapport aux 2 dernières années, l'année 2018 et quelques statistiques sur la période de référence 2011-2021

### Limites du dispositif

La couverture nuageuse reste la principale limite du suivi satellitaire, d'où un indice de confiance basé sur le taux de nébulosité. Un second indice de confiance porte sur l'évolution de l'activité (surfaces sur 7 jours vs moyenne). La chaîne actuelle ne permet pas d'estimer précisément les volumes d'algues ; les prévisions restent déclinées par grands secteurs côtiers exposés.